

Beschreibung der Betonsorten nach DIN EN 206-1 u. DIN 1045-2				Preise frei Bau in €/ m³ bis 15 km - ohne Mehrwertsteuer					
Eigenschaften bzw. Verwendungszweck	Festigkeitsklasse	Konsistenzklasse	Größtkorn	Expositionsklasse	Festigkeitsentwicklung	pumpfähig	Sorten-Nr.	Preis €/m³ netto	
Allgemeiner Betonbau									
unbewehrt									
Bauteile in nicht betonangreifender Umgebung	C 8/10	C 1	32				11013110	77,00	
	C 8/10	C 1	16	X0	m		11012110	79,00	
	C 8/10	C 1	8		m		11011110	81,00	
	C 8/10	F 3	32		l		11033110	79,00	
	C 8/10	F 3	16	X0	l		11032110	81,00	
	C 8/10	F 3	8		l		11031110	83,00	
	C 12/15	C 1	32		m		12013110	78,00	
	C 12/15	C 1	16	X0	m		12012110	80,00	
	C 12/15	C 1	8		m		12011110	82,00	
	C 12/15	F 3	32		m		12033110	83,00	
	C 12/15	F 3	16	X0	m		12032110	85,00	
	C 12/15	F 3	8		m		12031110	87,00	
	C 16/20	C 1	32		m		13013110	85,00	
	C 16/20	C 1	16	X0	m		13012110	87,00	
	C 16/20	C 1	8		s		13011110	89,00	
C 20/25	C 1	32		m		14013110	86,00		
C 20/25	C 1	16	X0	m		14012110	88,00		
C 20/25	C 1	8		s		14011110	90,00		
Stahlbeton									
für Innen- und Gründungsbauteile kein Frost	C 16/20	F 3	32		s		13133110	87,00	
	C 16/20	F 3	16	XC1 XC2	m		13132110	89,00	
	C 16/20	F 3	8		s		13131110	91,00	
für offene Gebäude und Feuchträume kein Frost	C 20/25	F 3	32		s	■	14233110	88,00	
	C 20/25	F 3	16	XC3	s	■	14232110	90,00	
	C 20/25	F 3	8		s	■	14231110	92,00	
für Außenbauteile (WU) mit direkter Bewitterung und Frost	C 25/30	F 3	32		s	■	65333110	93,00	
	C 25/30	F 3	16	XC4 XF1 XA1	s	■	65332110	95,00	
	C 25/30	F 3	8		s	■	65331110	97,00	
	hoher Wassereindringwiderstand schwacher chemischer Angriff	C 30/37	F 3	32		s	■	66333110	96,00
		C 30/37	F 3	16	XC4 XF1 XA1 XD1	s	■	66332110	98,00
		C 30/37	F 3	8		s	■	66331110	100,00
	hoher Wassereindringwiderstand mäßiger chemischer Angriff (HS < 600 mg/l)	C 35/45	F 3	32		s	■	17733200	106,00
		C 35/45	F 3	16	XC4 XF2/3 XA2 XD2	s	■	17732200	108,00
		C 35/45	F 3	8		s	■	17731200	110,00
	hoher Wassereindringwiderstand starker chemischer Angriff (HS<600mg/l)	C 40/50	F 3	32	XC4 XF2/3 XA3 XD3	s	■	18833860	115,00
	C 40/50	F 3	16		s	■	18832860	117,00	
Beton in fließfähiger Konsistenz (LVB)									
für Außenbauteile mit direkter Bewitterung und Frost schwacher chemischer Angriff	C 25/30	F 6	16	XC4 XF1 XA1	m	■	15362100	101,00	
	C 30/37	F 6	16		m	■	16362100	104,00	
Beton für Industrie- und Straßenbau									
Beton für Industrieböden									
Fußböden, Hallenböden und geschlossene Tiefgaragen	C 25/30	F 3	32	XC4 XF1 XA1	s	■	15333577	96,00	
	C 25/30	F 3	16		s	■	15332577	98,00	
	C 30/37	F2+FM zu F4	32	XC4 XF1 XA1 XD1 XM1/2	s	■	16583101	98,00	
	C 30/37	F2+FM zu F4	16		s	■	16582101	100,00	
Beton für Industrieflächen mit Frost und/oder Taumittelbeanspruchung									
Verkehrsflächen FD-Beton nach DAfStB-Richtlinie mäßige Wassersättigung, mit Taumitteln oder hohe Wassersättigung, ohne Taumittel (HS < 600 mg/l)	C 30/37	F 2	32	XC4 XF4(LP) XD3 XA2 XM2(OFB)	s	■	16623130	105,00	
	C 30/37	F 2	16		s	■	16622130	107,00	
	C 35/45	F 3	32	XC4 XF2/3 XA3 XD3 XM2(OFB)	s	■	17833130	106,00	
	C 35/45	F 3	16		s	■	17832130	108,00	
Beton gemäß ZTV-Beton Stb 07 geeignet für Bk 0,3 und 1,0 (HS < 600 mg/l)	C 30/37	F 2	32	XC4 XF4(LP) XD3 XA2 XM1	s	■	16923303	104,00	
	C 30/37	F 2	16		s	■	16922303	106,00	

Alle Preise sind Nettopreise zzgl. aktuell gesetzlicher MwSt.

Für alle Geschäfte gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
 Irrtümer und Änderungen vorbehalten !

Beschreibung der Betonsorten nach DIN EN 206-1 u. DIN 1045-2				Preise frei Bau in € / m ³ bis 15 km - ohne Mehrwertsteuer				
Eigenschaften bzw. Verwendungszweck	Festigkeitsklasse	Konsistenzklasse	Größtkorn	Expositionsklasse	Festigkeitsentwicklung	pumpfähig	Sorten-Nr.	Preis € / m ³ netto
Beton für Industrie- und Straßenbau								
Beton nach ZTV-ING								
mäßige Wassersättigung, mit Taumitteln	C 30/37	F 2	32	XC4 XD2 XF2/3 XA2	s	■	36723100	103,00
oder hohe Wassersättigung, ohne Taumittel (HS < 600 mg/l)	C 30/37	F 2	16	XC4 XD2 XF2/3 XA2	s	■	36722100	105,00
Kappenbeton gemäß ZTV-ING								
hohe Wassersättigung mit Taumitteln	C 25/30	F 2	32	XC4 XD3 XF4(LP) XA1	s	■	35623100	103,00
	C 25/30	F 2	16	XC4 XD3 XF4(LP) XA1	s	■	35622100	105,00
HGT (Rundkorn)								
HGT unter Asphalt (7-12 N/ mm ²)	7 - 12 N/ mm ²	C 1	32		l		11013000	80,00
HGT unter Beton (>= 15 N/ mm ²)	>= 15 N/ mm ²	C 1	32		l		12013000	82,00
Bohrpfahlbeton nach DIN EN 1536/ Unterwasserbeton								
schwacher chemischer Angriff	C 25/30	F 5	32	XC4 XF1 XA1	m	■	15353008	97,00
	C 25/30	F 5	16	XC4 XF1 XA1	m	■	15352008	99,00
	C 30/37	F 5	32	XC4 XF1 XA1	m	■	16553008	100,00
	C 30/37	F 5	16	XC4 XF1 XA1	m	■	16552008	102,00
Sonderbaustoff (außerhalb DIN 1045-2)								
Einkornbeton (Dränage)	15 N/mm ²	C1	16	X0	m		10012100	86,00
	15 N/mm ²	C1	8	X0	m		10111100	88,00
Kies/ Sandmischung	20 N/ mm ²	C1	8		m		83011100	90,00
	30 N/ mm ²	C1	8		m		85011100	94,00
Sandmischung	20 N/ mm ²	C1	2		m		10000110	92,00
	30 N/ mm ²	C1	2		m		10000100	96,00
Einkehrmischung	40 N/ mm ²	C1	2		m		10000160	106,00
Dämmer fließfähig	DMS	F6	2		m	■	10060110	90,00
Zusatzleistungen								
Mindermengen	Bei Lieferungen unter 6 m ³ Beton berechnen wir für die bis 6 m ³ fehlende Menge einen Mindermengenzuschlag von						Einheit	Preis € netto
							€/ m ³	20,00
CO2 / Energie - Zulage	CO2 / Energie - Zulage						€/ m ³	5,00
Saisonzuschlag	Saisonzuschlag vom 15.11. bis 15.03.						€/ m ³	5,00
Heizzuschlag	Heizzulage / Warmbeton < 5° (gem. 06:00 Uhr in der Mischanlage)						€/ m ³	6,00
Entladezeit	Die Fahrmiter sind bei Ankunft auf der Baustelle sofort zu entladen. Die Entladezeit beträgt 5 Min / m ³ darüber berechnen wir (Ankunft Baustelle bis Ende Entladung)						€/ min	1,00
	Zur Sicherstellung der ausgelieferten Beton-Qualität gilt: Erfolgt der Einbau über die in der DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 angegebenen Verarbeitungszeit (max. 60 min) hinaus, entfällt unsere Gewährleistung. Beginnt die Entladung nicht innerhalb 30 min nach Ankunft, gilt dies als Abnahmeverweigerung.							
Rohrentladung	nur ab Konsistenzklasse F3 und ausreichend Gefälle						€/ Fahrzeug	30,00
Rückbeton	wird die bestellte Betonmenge nicht abgenommen berechnen für die Entsorgung						€/ m ³	46,00
Verzögerer	Verlängerung der Verarbeitungszeit						€/ m ³ u. Std	2,00
Konsistenzhöhung	für die Zugabe von Fließmittel berechnen wir						€/ L bzw. kg	3,00
Lieferbedingungen / Auftragsabwicklung								
Preisstellung	Unsere Preise verstehen sich für 1 m ³ normal verdichteten Frischbeton +/- 3%							
Zahlung	Grundsätzlich sind unsere Rechnungen nach Erhalt sofort fällig. Auf Vereinbarung können vorbehaltlich entsprechender Bonität Lieferungen gegen Rechnung erfolgen. Wird das eingeräumte Kreditlimit überschritten, sind wir befugt, die Lieferung einzustellen.							
Anlieferung	Die Anlieferung setzt eine befestigte, rutschfeste, für Fahrzeuge mit ca 32 t Gesamtgewicht gefahrlos befahrbare Straße voraus (Breite min. 3 m + Höhe min. 4 m + Radius: 10 m). Die Entgegennahme der Lieferung ist auf dem Lieferschein zu betätigen. Steigt die Temperatur des Frischbetons auf über 30 C°, sind wir berechtigt, die Lieferung schadensfrei zu verweigern.							
Nachbehandlung	Gemäß DIN EN 13670 und DIN EN 1045-3 ist Beton vom Verarbeiter genügend lange gegen schädliche Einflüsse zu schützen.							
Abnahmeverweigerung	Wird die Abnahme der vereinbarten Lieferung unberechtigt ganz oder teilweise verweigert, wird der Beton in vollem Umfang in Rechnung gestellt, zuzüglich der Folgekosten für fachgerechte Entsorgung.							
Herstellung und Qualität	Die Herstellung des Betons erfolgt nach DIN 1045-2 und DIN EN 206-1 in der jeweils gültigen Fassung unter ständiger Eigenüberwachung gemäß den Vorgaben unseres Qualitätssicherungssystems.							
Bestellung und Disposition	Für die richtige Auswahl der Betonsorte und Menge ist allein der Auftraggeber verantwortlich! Er hat sich von der Richtigkeit der Lieferung vor Entladung zu überzeugen. Der Verkäufer ist nicht verpflichtet die Eignung des Betons für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.							
Betonpumpen	Bei Bedarf vermitteln wir Ausleger- oder Schlauchpumpen. Für Ihren Auftrag gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Vermietung von Betonfördergeräten. Verbindliche Bestellungen sowie erforderliche Straßensperrungen sind rechtzeitig vor Einsatz erforderlich.							

Alle Preise sind Nettopreise zzgl. aktuell gesetzlicher MwSt.

Für alle Geschäfte gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten !

Betonpumpenpreise				netto zzgl. akt. MwSt.	
PUMI nur bis 4 m³ aufgebaut, bis 1,0 Std (incl. Grundpreis) nicht als M24 / Schlauchpumpe		pauschal	250,00 €	zuzüglich Sonderleistungen / Reinigung	
				Bitte immer bei der Bestellung angeben:	
				1. Anschrift	
Grundpreis <i>(An- und Abfahrt / 1 Std)</i>	€/ Einsatz	bis M24 / SP 175,00	bis M36 225,00	bis M42 275,00	bis M52 350,00
Mindestrechnungsbetrag <i>(einschließlich Grundpreis aber zzgl. Sonderleistungen)</i>	€/ Einsatz	395,00	520,00	655,00	835,00
Nutzungspreis (1) * Berechnung zuzüglich zum Grundpreis					
bis 10 m³	€/ pauschal	220,00	295,00	380,00	485,00
bis 20 m³	€/ pauschal	245,00	320,00	405,00	505,00
bis 30 m³	€/ pauschal	285,00	355,00	430,00	530,00
bis 100 m³	€/ m³	10,00	12,00	15,00	18,00
bis 200 m³	€/ m³	9,00	11,50	14,00	17,00
bis 300 m³	€/ m³	8,00	10,50	13,00	16,00
über 300 m³	€/ m³	7,50	10,00	12,50	15,00
Mindestfördermenge pro Stunde (2) <i>(bei Unterschreitung erfolgt die Abrechnung nach Stundensatz)</i>	m³/Std	18,00	20,00	22,00	25,00
Stundenmietsatz	€/ Std	125,00	165,00	205,00	265,00
Sonderleistungen und Zuschläge					
Standortwechsel	€/ Stück	bis M24 / SP 70,00	bis M36 85,00	bis M42 100,00	bis M52 130,00
Baustelle ohne Reinigungsmöglichkeit (mit Entsorgung)	€/ pauschal	210,00	250,00	340,00	420,00
Vergebliche Anfahrt / kein Aufbau mgl. / oder Abbestellungen <i>(nach 12:00 Uhr am vorhergehenden Werktag)</i>	€/ pauschal	250,00	380,00	500,00	680,00
Schwerlastgenehmigungszuschlag	€/ pauschal	--	--	--	100,00
Beistellung einer Reservepumpe	€/ Std	150,00	200,00	250,00	320,00
Sonderleistungen und Zuschläge für alle Pumpen					
Reinigungspool zum Verbleib	€/ Stck	50,00			
Reinigung mittels Kammerschieber (soweit vorhanden)	€/ Stck	120,00			
Reduzierung (notwendig bei jedem Schlauchensatz)	€/ Stck	25,50			
Rohr- und Schlauchleitungen	€/ lfm	6,80			
An- und Abtransport zusätzl. Schlauch- u. Rohrleitungen, Rundverteiler	€/ Std	120,00			
Betonabsperrenteil (nicht bei allen Betonpumpen verfügbar)	€/ Einsatz	25,50			
Bestellungen am selben Tag		zzgl.	5,00%		
Zulage für Betone nach DIN 1045-2 je Konsistenzklasse < F4	€/ m³	1,00			
Zulage für Sonderbetone Stahlfaser-, Faser-, Schwer- und Leichtbetone und hochfester Beton ab C 50/60 <i>(nur nach vorheriger Rücksprache)</i>	€/ m³	3,50			
Krantraverse	€/ Einsatz	30,00			
mechanischer Rundverteiler RV 10	€/ m³	2,50			
mechanischer Rundverteiler RV 12	€/ m³	2,60			
mechanischer Rundverteiler RV 15	€/ m³	2,70			
hydraulischer Verteilermast HVM 18/3	€/ m³	3,00			
Gestellung eines 2. Maschinisten	€/ Std	90,00			
Personalwechsel (falls Arbeitszeiteinhaltung nötig / pro Arbeiter)	€/ pauschal	120,00			
Früh- und Spätzuschlag von 04:00 bis 06:00 und 18:00 bis 20:00 Uhr (3)	€/ Std	50,00			
Samstagszuschlag (nur nach vorheriger Absprache / mind. 200,00 €) (3)	€/ Std	70,00			
Einsätze an Sonn- /Feiertagen und Nachts von 20:00 bis 04:00 Uhr		nur auf Anfrage			
<p>(1) Weicht die tatsächlich gepumpte Menge um mehr als 20%, mindestens aber um 20 m³ von der bestellten Menge ab, berechtigt dies zum Abbruch der Betonage oder zur Erhebung eines Zuschlages von 25% auf die Gesamtleistung. Bei Abrechnung im m³-Satz werden Wartezeiten auf Restbestellungen gesondert im Stundensatz berechnet.</p> <p>(2) Wenn vom bestellten Pumpbeginn bis Pumpende die Mindestfördermenge nicht erreicht wird, erfolgt die Abrechnung zum Stundensatz, mindestens aber zum Kubikmeterpreis. Berechnet wird dann die Zeit vom bestellten Pumpbeginn bis Pumpende zzgl. einer Rüstzeit von 1 Std bis M 36 und 1,5 Std. ab M 42. Die Rüstzeit dient dem Aufund Abbau, sowie dem Reinigen der Betonpumpe. Bei Schlauchverlängerungen kann sich die Rüstzeit entsprechend Aufwand verlängern.</p> <p>(3) Alle Zeitzuschläge inklusive der in (2) benannten Rüstzeiten.</p>					
Mietbedingungen					
<p>A. Einwandfreier, tragfähiger Zufahrtsweg und Aufstellungsort</p> <p>B. Bereitstellung der erforderlichen Hilfskräfte zum Auf- und Abbau von Rohr- oder Schlauchleitungen. Bei langen Rohr und Schlauchleitungen können Konsistenzveränderungen auftreten.</p> <p>C. Beim Einsatz von Rohr- und Schlauchleitungen Bereitstellung einer separat gelieferten Anfahrmischung. Ausnahmen zur Herstellung einer Zement-Schmiermischung sind vorab mit der Disposition zu klären.</p> <p>D. Möglichkeit zum Reinigen der Betonpumpe und der Rohrleitungen sowie zur Ablagerung der Betonreste auf der Baustelle.</p> <p>E. Die Miete ist gemäß Punkt 3.3 unserer AGB bei erheblichen Änderungen des Dieselpreises anzupassen.</p> <p>F. Der Mindestleimgehalt für einen stabilen, pumpfähigen Beton nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 beträgt mindestens 275 l / m³ ab C16/20. Der Mindestleimgehalt für Rohr- und Schlauchleitungen beträgt mindestens 285 l / m³ ab C 25/30, DN 65 max. 16 mm Größtkorn. Bei eventuellen Verzögerungen durch maschinelle Störungen, verkehrsbedingte Verspätungen oder Defekte ect., werden Schadensersatzansprüche ausgeschlossen.</p> <p>Das Pumpen von erkennbar zur Entmischung neigenden Betonen wird abgelehnt.</p> <p>G. Die Mindestkonsistenzklasse beträgt F2.</p> <p>H. Beim Fördern von Luftporen- und Sonderbetonen ist die kontinuierliche Belieferung sicherzustellen.</p> <p>I. Gestellung eines Einweisers für Rangiervorgänge am Einsatzort des Betonfördergerätes.</p> <p>J. Ergänzend zur Preisliste gilt für über den konkreten Einsatz hinausgehende Vermietungen ab 01.01.2021 die Mietpreisliste Pumpenzubehör.</p> <p>K. Pumpenausrüstungen (Schläuche, Rohre usw.) welche auf der Baustelle verbleiben, werden zzgl. der Nutzungspreise gemäß Preisliste Pumpenzubehör auf Mietbasis berechnet.</p> <p>L. Alle Arbeiten sind reine Dienstleistungen. Die Preise verstehen sich daher rein netto und sind sofort fällig.</p> <p>M. Die bauausführende Firma / der Kunde hat alle notwendigen behördliche Genehmigungen für Straßen- bzw. Bürgersteigsperrrungen rechtzeitig zu erwirken.</p>					

Für alle Geschäfte gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

Alle Preise sind Nettopreise zzgl. aktuell gesetzlicher MwSt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf von zementgebundenen Baustoffen und Zubehör

gültig ab 1. Januar 2019

1. Geltungsbereich

Unsere AGB gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende Bedingungen des Käufers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren AGB abweichenden Bedingungen des Käufers die Lieferungen an den Käufer vorbehaltlos ausführen.

2. Angebot

Unserem Angebot liegen unsere jeweils gültigen Preislisten zugrunde.
Für die richtige Auswahl des Baustoffs/Zubehörs und Menge ist allein der Käufer verantwortlich.

3. Lieferung und Abnahme

- (1) Die Auslieferung erfolgt bei Abholung im Werk, ansonsten an der vereinbarten Stelle. Wird diese auf Wunsch des Käufers nachträglich geändert, so trägt dieser alle dadurch entstehenden Kosten.
- (2) Soweit von uns nicht zu vertretende Umstände die Ausführung übernommener Aufträge erschweren oder verzögern, sind wir berechtigt, die Lieferung/Restlieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben, soweit uns gleiche Umstände die Lieferung/Restlieferung unmöglich machen, sind wir berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Nicht zu vertreten haben wir z. B. behördliche Eingriffe, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, durch politische oder wirtschaftliche Verhältnisse bedingte Arbeitsstörungen, Mangel an Roh- und Betriebsstoffen, Transportverzögerungen durch Verkehrsstörung und unabwendbare Ereignisse, die bei uns, unseren Vorlieferanten oder in fremden Betrieben eintreten, von denen die Aufrechterhaltung unseres Betriebes abhängig ist, soweit diese für uns unvorhersehbar und unvermeidbar sind. Wir verfügen nicht über die Möglichkeit, bei anhaltenden Hitzeperioden den Baustoff auf die für den jeweiligen Verwendungszweck gemäß Regelwerken zulässige maximale Temperatur (z.B. 30°C oder 25°C) zu kühlen, und sind insoweit von der Leistungspflicht befreit, bzw. berechtigt, die Lieferung zu verschieben. Entsprechendes gilt bei anhaltenden Frostperioden, die die Produktion des Baustoffs erheblich erschweren, unabhängig davon, ob wir grundsätzlich den Baustoff mit Winterzuschlag anbieten.
- (3) Für die Folgen unrichtiger und unvollständiger Angaben bei Abruf haftet der Käufer; Übermittlungsfehler gehen zu seinen Lasten.
- (4) Bei Lieferung an die vereinbarte Stelle muss das Transportbeton-/Mörtelfahrzeug diese ohne jegliche Gefahr erreichen und wieder verlassen können. Dies setzt einen ausreichend befestigten, mit schweren Lastwagen unbehindert befahrbaren Anfahrweg voraus. Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, so haftet der Käufer für alle daraus entstehenden Schäden ohne Rücksicht auf sein Verschulden. Das Entleeren muss unverzüglich, zügig (1m³ höchstens 5 min) und ohne Gefahr für das Fahrzeug erfolgen können.
- (5) Ist der Käufer „Kaufmann“ im Sinne des HGB, so gelten die den Lieferschein unterzeichnenden Personen uns gegenüber als zur Abnahme des Baustoffs/Zubehörs und zur Bestätigung des Empfangs bevollmächtigt sowie durch Unterzeichnung des Lieferscheines als anerkannt.
- (6) Bei verweigerter, verspäteter, verzögerter oder sonst sachwidriger Abnahme hat uns der Käufer unbeschadet seiner Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises zu entschädigen, es sei denn, die Verweigerung oder die Verspätung beruhen auf Gründen, die wir zu vertreten haben. Mehrere Käufer haften als Gesamtschuldner für ordnungsgemäße Abnahme des Baustoffs/Zubehörs und Bezahlung des Kaufpreises. Wir leisten an jeden von ihnen mit Wirkung für und gegen alle. Sämtliche Käufer bevollmächtigen einander, in allem den Verkauf betreffenden Angelegenheiten unsere rechtsverbindlichen Erklärungen entgegenzunehmen.

4. Gefahrübergang

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung des Baustoffs/Zubehörs geht bei Abholung im Werk auf den Käufer über, sobald das Fahrzeug beladen ist, bei Zulieferung, sobald die Entladung an der vereinbarten Anlieferstelle erfolgt, sofortige und zügige Entladung vorausgesetzt.

5. Gewährleistung / Haftung

- (1) Wir gewährleisten, dass die Baustoffe nach den geltenden Vorschriften hergestellt, überwacht und geliefert werden. Für sonstige Baustoffe gelten jeweils besondere Vereinbarungen. Die Gewährleistung entfällt, wenn der Käufer unsere Baustoffe mit Zusätzen, Wasser, Transportbeton-/mörtel anderer Lieferanten oder mit Baustellenbeton-/mörtel vermischt oder sonst verändert oder vermengen oder verändern lässt oder verzögert abnimmt. Der Nachweis einer den gültigen Vorschriften entsprechenden Behandlung und Verarbeitung nach Gefahrübergang obliegt dem Käufer.
- (2) Mängel sind ausschließlich gegenüber der Werksleitung zu rügen; erfolgt die Rüge mündlich oder fernmündlich, bedarf sie schriftlicher Bestätigung.
- (3) Offensichtliche Mängel gleich welcher Art und die Lieferung einer offensichtlich anderen Ware oder Menge als die bestellte sind sofort bei Ablieferung des Baustoffs/Zubehörs zu rügen. In diesem Fall hat der Käufer den Baustoff/Zubehör zwecks Nachprüfung durch uns unangetastet zu lassen und darf den Baustoff nicht verarbeiten. Nicht offensichtliche Mängel gleich welcher Art und die Lieferung eines nicht offensichtlich anderen als dem bestellten Baustoff/Zubehörs sind nach Sichtbarwerden von Kaufleuten im Sinne des HGB unverzüglich, von Nichtkaufleuten innerhalb der gesetzlichen Frist von 6 Monaten ab Lieferung zu rügen.
- (4) Unsere Verantwortung für die Güte endet bei der Abholung ab Werk, sobald das Fahrzeug beladen ist; bei Zulieferung mit eigenen Fahrzeugen, bei der Ankunft an der vereinbarten, Anlieferstelle, bei Zulieferung mit fremden Fahrzeugen, bei Übergabe an den Spediteur.
- (5) Probewürfel gelten nur dann als Beweismittel für die Güte, wenn sie in Gegenwart eines von uns besonders Beauftragten vorschriftsmäßig hergestellt und behandelt worden sind.
- (6) Bei nicht form- und/oder nicht fristgerechter Rüge gilt der Baustoff/Zubehör als genehmigt.
- (7) Wegen eines Mangels, den wir zu vertreten haben, stehen dem Käufer die gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu. Unsere Haftung ist jedoch dem Umfang nach auf die Deckungssumme unserer Produkthaftpflichtversicherung, die höchstens 2.000.000,00 € beträgt, begrenzt, sofern nicht die von uns zu vertretende Vertragsverletzung auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.

6. Haftung aus sonstigen Gründen

Schadenersatzansprüche des Käufers gegen uns, unsere Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Verschulden aus Anlass von Vertragsverhandlungen, aus Verzug, aus positiver Forderungsverletzung und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Sofern wir fahrlässig eine Kardinalpflicht oder eine vertragswesentliche Pflicht verletzen, ist unsere Ersatzpflicht auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

7. Sicherungsrechte

- (1) Wir behalten uns das Eigentum an dem gelieferten Baustoff/Zubehör bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor. Soweit wir mit dem Käufer Bezahlung der Kaufpreisschuld aufgrund des Scheck-Wechsel-Verfahrens vereinbaren, erlischt der Eigentumsvorbehalt nicht bereits durch Gutschrift des erhaltenen Schecks, sondern erst bei Einlösung des von uns akzeptierten Wechsels durch den Käufer.
- (2) Der Käufer darf unseren Baustoff/Zubehör weder verpfänden noch sicherungsübereignen. Doch darf er ihn im gewöhnlichen Geschäftsverkehr weiterverkaufen oder verarbeiten, es sei denn, er hätte den Anspruch gegen seinen Vertragspartner bereits im voraus einem Dritten wirksam abgetreten oder mit diesem ein Abtretungsverbot vereinbart.
- (3) Eine etwaige Verarbeitung unseres Baustoffs/Zubehörs durch ihn zu einer neuen beweglichen Sache erfolgt in unserem Auftrag mit Wirkung für uns, ohne dass uns daraus Verbindlichkeiten erwachsen. Wir räumen dem Käufer schon jetzt an der neuen Sache Miteigentum im Verhältnis des Wertes der neuen Sache zum Wert unseres Baustoffs/Zubehörs ein. Der Käufer hat die neue Sache mit kaufmännischer Sorgfalt unentgeltlich zu verwahren.
- (4) Für den Fall, dass der Käufer durch Verbindung, Vermengung oder Vermischung unseres Baustoffs/Zubehörs mit anderen beweglichen Sachen zu einer einheitlichen neuen Sache an dieser Allein- oder Miteigentum erwirbt, überträgt er uns zur Sicherung der Erfüllung der in Absatz 1 aufgeführten Forderungen schon jetzt dieses Eigentumsrecht im Verhältnis des Wertes unseres Baustoffs/Zubehörs zum Wert der anderen Sachen mit der gleichzeitigen Zusage, die neue Sache für uns unentgeltlich ordnungsgemäß zu verwahren.
- (5) Der Käufer tritt uns zur Sicherung der Erfüllung unserer Forderungen nach Abs.1 Satz1 schon jetzt alle auch künftig entstehenden Forderungen aus einem Weiterverkauf unseres Baustoffs/Zubehörs mit allen Nebenrechten in Höhe des Wertes unseres Baustoffs/Zubehörs ab und zwar unabhängig davon, ob die Sache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Das gilt auch für Forderungen, die dem Käufer durch die Verbindung des Baustoffs/Zubehörs mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
- (6) Zur Einziehung dieser Forderungen bleibt der Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir werden indessen von dieser Befugnis keinen Gebrauch machen und die Forderungen nicht einziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, hat uns der Käufer auf unser Verlangen diese Forderungen und deren Schuldner bekannt zugeben, die dazugehörigen Unterlagen auszuhandigen und den Schuldner die erfolgte Abtretung anzuzeigen mit der Aufforderung, bis zur Höhe der Ansprüche nach Abs.1 Satz1 an uns zu zahlen.
- (7) Der Käufer darf seine Forderungen gegen Nacherwerber weder an Dritte abtreten noch verpfänden noch mit Nacherwerbern ein Abtretungsverbot vereinbaren.
- (8) Bei Pfändungen und sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Käufer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit rechtzeitig Vollstreckungsschutz, insbesondere im Wege der Drittwiderspruchsklage nach §771 ZPO, erhoben werden kann. Soweit nicht Dritte die uns entstehenden gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten erstatten, haftet hierfür der Käufer. Dasselbe gilt für einen möglichen weiteren uns entstandenen Schaden.
- (9) Der „Wert unseres Baustoffs/Zubehörs“ im Sinne von Abs. 5 entspricht den in unseren Rechnungen ausgewiesenen Kaufpreisen zuzüglich 10% (Deckungsgrenze). Auf Verlangen des Käufers werden wir die uns zustehenden Sicherungen insoweit freigeben, als deren Wert die Forderungen um 50% übersteigt (Freigabegrenze).

8. Preis- und Zahlungsbedingungen

- (1) Erhöhen oder senken sich zwischen Abgabe des Angebots oder Annahme des Auftrags und seiner Ausführung unsere Selbstkosten, insbesondere für Zement, Kies, Fracht, Fracht und/oder Löhne, so sind wir ohne Rücksicht auf Angebot und Auftragsbestätigung berechtigt, unseren Verkaufspreis entsprechend zu berichtigen; dies gilt nicht für die Lieferungen an einen Nichtkaufmann, die innerhalb von 4 Monaten nach Vertragsabschluss außerhalb von Dauerschuldverhältnissen erbracht werden sollen.
- (2) Zuschläge für Minderungen, nicht normal befahrbare Straße und Baustelle sowie nicht sofortiger Entladung bei Ankunft sowie für Lieferungen außerhalb der normalen Geschäftszeit oder in der kalten Jahreszeit werden nach unserer jeweils gültigen Preisliste berechnet.
- (3) Grundsätzlich sind unsere Rechnungen sofort nach Erhalt ohne jeden Abzug zu bezahlen. Skontierung bedarf unserer Einwilligung und gilt nur für den Warenwert. Wechsel und Schecks nehmen wir nur zahlungshalber nach Maßgabe besonderer vorheriger Vereinbarung entgegen.
- (4) Wenn nach dem Abschluss des Vertrages in den Vermögensverhältnissen des anderen Teils eine wesentliche Verschlechterung eintritt, durch die der Anspruch auf die Gegenleistung gefährdet wird, z. B. also der Käufer seine Zahlungen einstellt, überschuldet ist, über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird oder in sonstiger Weise in den Vermögensverhältnissen des Käufers eine wesentliche Verschlechterung eintritt, durch die unser Anspruch gefährdet wird, so können wir die uns obliegende Leistung verweigern, bis die Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit für sie geleistet wird.
- (5) Im Verzugsfalle werden Zinsen nach § 288 BGB berechnet.
- (6) Aufrechnung durch den Käufer mit Gegenansprüchen gleich welcher Art ist ausgeschlossen, es sei denn, dass der zur Aufrechnung gestellte Gegenanspruch von uns nicht bestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. Mängelrügen beeinflussen hingegen keinesfalls die Zahlungspflicht.
- (7) Ist der Käufer Kaufmann im Sinne des HGB und reicht seine Erfüllungsleistung nicht aus, um unsere sämtlichen Forderungen zu tilgen, so bestimmen wir – auch bei deren Einstellung in laufende Rechnung –, auf welche Schuld die Leistung angerechnet wird.

9. Fremdüberwachung

Unsere Beauftragten (Eigenüberwacher) sowie denen des Fremdüberwachers und der Obersten Bauaufsichtsbehörde ist das Recht vorbehalten, während der Betriebsstunden jederzeit und unangemeldet die belieferte Baustelle zu betreten und Proben zu entnehmen.

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für unsere Baustoffe/Zubehör ist das jeweilige Werk, für die Zahlung der Sitz unserer Verwaltung. Sofern der Verkäufer Vollkaufmann ist, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis Leipzig, wo sich der Sitz unserer Verwaltung befindet; wir sind jedoch auch berechtigt, den Käufer an dessen allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.